

Velox-allasvalot

LED


Velox-allasvalot soveltuvat erinomaisesti yleis- ja korostusvalaistustarpeisiin uudiskohteissa ja halogeenien korvaajaksi saneerauskohteissa.



ALS90WRD

Dimming

Ensto tarjoaa valaisimiinsa kattavan valikoiman erilaisia himmennystekniikoita. 1-10V, painonappi, DALI ja perusvalo-ratkaisut ovat vain muutama esimerkki kattavista vaihtoehtoistamme tilasi ohjaamiseksi.



”Pienet alasvalot
kohdevalaistukseen
ja yleisvaloksi.”



ALS85WSD



ALS90NR



ALS90NS

Rakenne








- › Runko ja jäähdytyslementti alumiinia
- › Väri valkoinen
- › Erillinen liitäntälaitte (sisältyy toimitukseen)
- › Mallit:
 - Suunnattavat mallit, ottoteho 4W, valovirrat ks. taulukko
 - avautumiskulma 20°, suunnattava 30°
 - Kiinteät mallit, ottoteho 9W, valovirrat ks. taulukko
 - avautumiskulma 60°, himmennettävä (ks. Asennus)
 - 4000 K ja 3000 K Ra > 80, tehokerroin 0,96
 - Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
 - LED-valaisimen elinikä 30 000 h (L70), T_a=25 °C
- › Kiinteät mallit (9W) Triac-himmennettäviä, tarkista soveltuvat valonsäätimet www.ensto.fi

Asennus


- › -o- 2x1,5 mm², erillinen ketjutusrasia sisältyy toimitukseen
- › Kattolevyn paksuus 1–20 mm

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kg	Ø Uputusaukko	Valovirta	Himmennys
Suunnattava pyöreä						
41 180 02	ALS90NR	ALS90NR 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm	
41 180 03	ALS90NR/3K	ALS90NR/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm	
Suunnattava neliö						
41 180 04	ALS90NS	ALS90NS 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm	
41 180 05	ALS90NS/3K	ALS90NS/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm	
Kiinteä himmennettävä pyöreä						
41 180 06	ALS90WRD	ALS90WRD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac
41 180 07	ALS90WRD/3K	ALS90WRD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac
Kiinteä himmennettävä neliö						
41 180 00	ALS85WSD	ALS85WSD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac
41 180 01	ALS85WSD/3K	ALS85WSD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac






Virtalähde - suunnattavat mallit, 4W



Virtalähde - kiinteät mallit, 9W





Siro ja huomaamaton,
mutta erittäin tehokas, niin
halutessasi. Himmennettä-
vät versiot toimivat kodin
kaikissa tiloissa tuoden
valoa tarpeen mukaan.