

Velox-downlights

LED



ALS90WRD

Velox produktfamilj är utformad för att täcka grundläggande behov av allmänbelysning. Velox LED-downlight är en produktfamilj som passar utmärkt både som allmänt- och riktat ljus både i hemmamiljö och i offentliga utrymmen.

Dimming

Ensto kan erbjuda belysningsarmaturer för de flesta styrsystemen som finns på marknaden t.ex. 1-10V, Switch Dim, DALI, PIR och Radar som är några exempel på möjligheter att reglera & kontrollera belysningen så att den passar dina lokaler och behov.



”Små downlights för en snygg och modern finish.”



ALS85WSD



ALS90NR



ALS90NS

Konstruktion








- › Stomme och kylelement: aluminium
- › Färg: vit
- › Driver ingår
- › Modeller:
 - Justerbara modeller 4W, spridningsvinkel 20°, justerbar 30°
 - Fasta modeller 9W, spridningsvinkel 60°, dimbar 4000 K eller 3000 K, Ra>80, effektfaktor 0,96
 - Drifttemperatur - 20 °C - + 30 °C
 - LED-armaturens livslängd 30 000h (L70), T_a=25 °C
- › Triac-dimbar fasta modeller, se lämpliga ljusreglerare på www.ensto.se

Montering


- › -o- 2x1,5 mm², separat kopplingsbox ingår
- › Takets tjocklek 1-20 mm

E-nummer	Typ	Beskrivning	Kg	ø Håltagning	Ljusflöde	Dimbar
Velox Downlight justerbar rund						
74 661 95	ALS90NR	ALS90NR 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm	
74 661 96	ALS90NR/3K	ALS90NR/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm	
Velox Downlight justerbar fyrkantig						
74 662 16	ALS90NS	ALS90NS 4W/840 LED WH	0,3	75 mm	340 lm	
74 662 17	ALS90NS/3K	ALS90NS/3K 4W/830 LED WH	0,3	75 mm	320 lm	
Velox Downlight fast rund						
74 662 18	ALS90WRD	ALS90WRD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac
74 662 19	ALS90WRD/3K	ALS90WRD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac
Velox Downlight fast fyrkantig						
74 662 21	ALS85WSD	ALS85WSD 9W/840 LED WH	0,5	70 mm	740 lm	Triac
74 662 23	ALS85WSD/3K	ALS85WSD/3K 9W/830 LED WH	0,5	70 mm	670 lm	Triac






Driver 4W



Driver 9W





Velox-downlights är energi-effektiva infällda armaturer för alla utrymmen i hemmet eller på kontoret.